





Fundiciones *Inmagro*



CATALOGO
2026









A collection of various mechanical parts, including gears, bearings, shafts, and structural components, arranged on a white background with green decorative elements. The parts include two large gears at the top left, a cluster of ball bearings at the top center, a black structural bracket at the top right, several black O-rings or seals in the middle right, a long black shaft with a handle at the middle left, and various black structural plates and brackets scattered in the center. At the bottom left, there are three long, threaded metal rods. At the bottom right, there are two large, curved black components. The entire image is framed by a green border with a repeating 'X' pattern in the corners.






SOBRE NOSOTROS

TRANSFORMAMOS EL HIERRO EN SOLUCIONES DE EXTREMA RESISTENCIA. UNA HISTORIA DE LEGADO FAMILIAR, INGENIERIA COLOMBIANA Y TRABAJO DURO.

NACIMOS EN VILLAVICENCIO META, RESOLVIENDO LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DEL AGRO COLOMBIANO. HOY, HEMOS EVOLUCIONADO PARA LLEVAR ESA MISMA RESISTENCIA A LA INDUSTRIA MODERNA, SUSTITUYENDO COSTOSAS IMPORTACIONES CON INGENIERÍA Y FUNDICIÓN 100% COLOMBIANA. FORJAMOS CALIDAD PORQUE SABEMOS QUE UNA MÁQUINA PARADA NO ES UNA OPCIÓN PARA SU NEGOCIO.

RESPALDANDO LA INDUSTRIA NACIONAL CON CAPACIDADES REALES:

MÁS QUE UNA FUNDIDORA, SOMOS SU ALIADO CONTRA EL TIEMPO MUERTO. COMBINAMOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL HIERRO CON TECNOLOGÍA ACTUAL PARA FABRICAR LOCALMENTE LOS REPUESTOS QUE SU MAQUINARIA PESADA NECESITA, CON LA CALIDAD Y RAPIDEZ QUE EL MERCADO IMPORTADO NO PUEDE OFRECER.



CHUMACERA DE FRICCION

PRODUCTO	SEPARACION ENTRE DISCOS (mm) / (in)	EJE	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	DIAMETRO DE TORNILLO	LUBRICACIÓN
Rastrillo	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"	120 mm	5/8"	Grasa
Rastra	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"	120 mm	5/8"	Grasa
Tipo Montana	(241,3 mm) / (9 1/2")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"	120 mm	5/8"	Grasa
Rastrillo Interagro	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8"	85 mm	5/8"	Grasa
Managro Rastrillo Cachona	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8"	100 mm	5/8"	Grasa
Managro Rastrillo Victoria	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8"	125 mm	5/8"	Grasa
Managro Rastra Victoria	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/4"	155 mm	5/8"	Grasa
Rastrillo Terranova Ital	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8"	150 mm	5/8"	Grasa
Apolo	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/8"	105 mm	5/8"	Grasa
Managro California	(215,9) / (8 1/2")	□ 1 1/8"	100 mm	5/8"	Grasa
Tipo Pesado 09"	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/2"	140 mm	3/4"	Grasa
Tipo Pesado 10"	(254 mm) / (10")	□ 1 1/2"	140 mm	3/4"	Grasa
Tipo Pesado 11"	(279,4 mm) / (11")	□ 1 1/2"	140 mm	3/4"	Grasa
Tipo Pesado Rome 09"	(228,6 mm) / (9")	(□) (Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4" - 2"	155 mm	7/8"	Grasa
Tipo Pesado Rome 9 1/2"	(241,3 mm) / (9 1/2")	(□) (Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4" - 2"	155 mm	7/8"	Grasa
Tipo Pesado Rome 10"	(254 mm) / (10")	(□) (Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4" - 2"	155 mm	7/8"	Grasa
Tipo Pesado Rome 11"	(279,4 mm) / (11")	(□) (Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4" - 2"	155 mm	7/8"	Grasa
Tipo Pesado Terranova Ital 9"	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/2"	175 mm	3/4"	Grasa
Tipo Pesado Terranova Ital 9 1/2"	(241,3 mm) / (9 1/2")	□ 1 1/2"	175 mm	3/4"	Grasa
Tipo Pesado Terranova Ital 10"	(254 mm) / (10")	□ 1 1/2"	175 mm	3/4"	Grasa



CHUMACERA DE FRICCION TRANSPORTABLE

PRODUCTO	ANCHO (mm) / (in)	EJE	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	DIAMETRO DE TORNILLO	LUBRICACIÓN
Transporte	80 mm	Ø 3 1/2"	145 mm	7/8"	Grasa
Transporte Tipo Pesado	80 mm	Ø 4"	160 mm	7/8"	Grasa
Transporte Apolo	65 mm	Ø 2"	76,2 mm	5/8"	Grasa
Transporte Apolo	65 mm	Ø 2 1/2"	76,2 mm	5/8"	Grasa
Platina Transporte Liviano	80 mm	Ø 3 1/2"	145 mm	7/8"	Grasa
Platina Transporte Tipo Pesado	80 mm	Ø 4"	160 mm	7/8"	Grasa



CHUMACERA DE FRICCION PALMERA

PRODUCTO	EJE
Palmera 1 1/8"	Ø 1 1/8"
Palmera 2 1/2"	Ø 2 1/2"
Palmera 3"	Ø 3"
Palmera 3 1/2"	Ø 3 1/2"



PLATOS

PRODUCTO	POSICIÓN	DIAMETRO	EJES	DIAMETRO DE TORNILLO
Plato Cabezal	Concavo / Externo	168 mm	(□) 1 1/8" - Ø 1 1/4"	N/A
Plato Terminal	N/A	120 mm	(□) 1 1/8" - Ø 1 1/4"	N/A
Plato Pinadero Terminal	N/A	98 mm	(□) 1 1/8" - Ø 1 1/4"	N/A
Plato Tipo Pesado Cabezal	Concavo / Externo	206 mm	(Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Tipo Pesado Terminal	Convexo / Interno	206 mm	(Ø) 1 1/2" - 1 5/8" - 1 3/4"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Liviano Tornillo Inicial	Concavo / Externo	127 mm	(□) 1 1/8" - Ø 1 1/4"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Liviano Tornillo Terminal	Convexo / Interno	127 mm	(□) 1 1/8" - Ø 1 1/4"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Pesado Tornillo Inicial	Concavo / Externo	152 mm	(□) 1 1/2"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Pesado Tornillo Terminal	Convexo / Interno	152 mm	(□) 1 1/2"	1/2" x 1" Rosca ordinaria
Plato Rome Pequeño	Convexo / Interno	209 mm	Ø 2 1/4"	5/8" x 1 1/2" Rosca ordinaria
Plato Rome Grande	Concavo / Externo	222 mm	Ø 2 1/4"	5/8" x 1 1/2" Rosca ordinaria
Platina Plato Terminal/Pinadero	N/A	N/A	Ø 1 1/8"	N/A
Pin Plato Tornillo	N/A	N/A	N/A	1/2" Rosca ordinaria



SEPARADORES

PRODUCTO	SEPARACION ENTRE DISCOS (mm) / (in)	EJES
Rastrillo	(177,8 mm) / (7")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"
Rastra	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"
Montana	(241,3 mm) / (9 1/2")	□ 1 1/8" - Ø 1 1/4"
Tipo Pesado 9"	(228,6 mm) / (9")	□ 1 1/2"
Tipo Pesado 10"	(254 mm) / (10")	□ 1 1/2"
Tipo Pesado 11"	(279,4 mm) / (11")	□ 1 1/2"
Tipo Pesado 13"	(330,2 mm) / (13")	□ 1 1/2"



BOCIN RUEDAS

PRODUCTO	TONELAJE	DIAMETRO GUARDA RUEDA	DIAMETRO BASE RIN	AGUJEROS	TORNILLO / PERNO	EJES	RODILLOS	RETENEDOR	DISTANCIA ENTRE RODILLOS	TAPA TUERCA
Bocin Willis	3	180 mm	105 mm	5	1/2" / (5/8")	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	40 mm	1 3/4"
Bocin Willis	3	180 mm	105 mm	6	1/2" / (5/8")	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	40 mm	1 3/4"
Bocin Willis Bufalo	4	195 mm	105 mm	5	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	40 mm	2 1/4"
Bocin Willis Bufalo	4	195 mm	105 mm	6	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	40 mm	2 1/4"
Bocin Bufalo	5	240 mm	140 mm	6	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	45 mm	2 1/4"
Bocin Raquiz	6	265 mm	165 mm	6	5/8"	2 1/2"	3780/20	60x95x10/12	50 mm	1 3/4"
Bocin Granelero	6	325 mm	220 mm	8	3/4"	3"	3984	80x115x10/12	50 mm	2"
Bocin Granelero Refuerzo Estriado	6	325 mm	220 mm	8	3/4"	3"	3984	80x115x10/12	50 mm	2"





EJES REMOLQUE


PRODUCTO	TONELAJE	LONGITUD	DIAMETRO	RODILLOS	RETENEDOR	TUERCA INTERNA	TUERCA EXTERN	ESPIGO	PLATINA	SEPARACION	FUNDA
Eje Willis con Platina	3	180 mm	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	1 1/4"	N/A	20 mm	1/2"	55 mm	N/A
Eje Willis	3	350 mm	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	1 1/4"	1 1/2"	N/A	N/A	85 mm	120 mm
Eje Willis	3	400 mm	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	1 1/4"	1 1/2"	N/A	N/A	105 mm	150 mm
Eje Willis Bufalo	4	350 mm	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	1 3/8"	1 3/4"	N/A	N/A	85 mm	120 mm
Eje Willis Bufalo	4	400 mm	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	1 3/8"	1 3/4"	N/A	N/A	105 mm	150 mm
Eje Bufalo con Platina	5	220 mm	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	1 3/8"	N/A	25 mm	1/2"	75 mm	N/A
Eje Raquiz con Platina	6	250 mm	2 1/2"	3780/20	60x95x10/12	N/A	N/A	32 mm	5/8"	N/A	N/A
Eje Granelero con Platina	6	260 mm	3"	3984	80x115x10/12	2"	N/A	36 mm	3/4"	70 mm	N/A





BUJES, RUEDAS Y LINGOTERIA


PRODUCTO	DIAMETRO EXTERNO	CENTRO APROXIMADO (mm) / (in)	LONGITUD
Bocin para Rolo	143 mm	73 mm	115 mm
Ruedas Zorillo	140 mm	25,4 mm / 1"	80 mm
Ruedas Zorillo	165 mm	25,4 mm / 1"	75 mm
Ruedas Zorillo	180 mm	25,4 mm / 1"	45 mm
Ruedas Zorillo	190 mm	25,4 mm / 1"	80 mm
Buje	101 mm	25,4 mm / 1"	120 mm
Buje	114 mm	25,4 mm / 1"	120 mm
Buje	127 mm	25,4 mm / 1"	120 mm
Buje	101 mm	50,8 mm / 2"	120 mm
Buje	114 mm	50,8 mm / 2"	120 mm
Buje	127 mm	50,8 mm / 2"	120 mm
Lingotes	25 mm	Fabricación a la medida requerida	
Lingotes	50 mm		
Lingotes	76 mm		
Lingotes	101 mm		
Lingotes	152 mm		
Lingotes	177 mm		



SISTEMA DE NIVELACIÓN


PRODUCTO	DIAMETRO EXTERNO (mm) / (in)	CENTRO	LONGITUD
Tornillos	25,4 mm / 1"	N/A	45 mm
Tornillos	25,4 mm / 1"	N/A	45 mm
Guias Escalonada Corta	36 mm	25,4 mm	63 mm
Guias Escalonada Larga	36 mm	25,4 mm	80 mm
Doble Rosca	44,45 mm / 1 3/4"	N/A	240 mm
Resortes	63,50 mm / 2 1/2"	38 mm	320 mm
Manivela	28,58 mm / 1 1/8"	N/A	650 mm





COUPLING

PRODUCTO	ESTRIAS	DIAMETRO EXTERNO	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD
Coupling	6	51 mm	35,5 mm	100 mm
Coupling Escalonado	6	51 mm / 53 mm	35,5 mm	120 mm



TRANSMISIONES

PRODUCTO	DIAMETRO EJE	DIAMETRO EJE CONICO	DIAMETRO EJE LISO	CUÑERO
Cortamaleza	35 mm	2"	N/A	3/8 "
Granelero	35 mm	N/A	1 1/2"	3/8 "



PIÑONES

PRODUCTO	EJE	CUÑERO	No DIENTE	POCISIÓN
Cortamaleza Inmagro	40 mm	3/8"	14	Horizontal/Vertical
Granelero Inmagro	33 mm	3/8"	14	Horizontal/Vertical
Cortamaleza Agrotec	44,5 mm	3/8"	17	Horizontal
Cortamaleza Agrotec	35 mm	3/8"	14	Vertical
Cortamaleza Apolo	38 mm	3/8"	15	Horizontal/Vertical





PORTACUCHILLAS

PRODUCTO	CONO	CUÑERO	ALTO	ANCHO	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS
Portacuchilla en Hierro	2 " x 3°	3/8"	120 mm	100 mm	220 mm
Portacuchilla en Acero	2 " x 3°	3/8"	120 mm	100 mm	220 mm
Platina Portacuchillas 3/4"	N/A	N/A	1100 mm	950 mm	N/A



CUCHILLAS BONEM

PRODUCTO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DIAMETRO TORNILLO
Cuchilla Curva	21-7/8"	4"	9 mm	35,20 mm
Cuchilla Curva	20-3/8"	4"	12 mm	32 mm
Cuchilla Plana	17"	5"	9 mm	35,20 mm
Cuchilla Plana	20"	5"	9 mm	35,20 mm



ZETA PULIDOR

PRODUCTO	ANGULO	LAMINA
Zeta Pulidor	3/8" X 3" - 1/4" X 2"	1/2"



DESEMBARRADORES

PRODUCTO	PLATINA	LAMINA
Rastra	1/2" X 2 1/2"	1/4"
Rastrillo	3/8" X 2 1/2"	N/A



VOLEADORA VELOZ

PRODUCTO
Cortina
Plato
Base Agitador
Varilla Guia
Agitador
Medidor de Dosificación
Punta
Aspa



BOTELLA HIDRAULICA

PRODUCTO	DIAMETRO EMBOLO	DISTACIA ENTRE PASADORES
Botella Hidraulica	1 1/8"	51,5 cm
Botella Hidraulica	1 1/2"	53 cm
Botella Hidraulica	2"	53 cm



UÑAS, CINCEL Y PUNTERAS

PRODUCTO	ESPESOR	LONGITUD
Uña Lisa	35 mm	800 mm
Uña Tipo Stara	40 mm	700 mm
Punta Uña Lisa	20 mm	165 mm
Punta Uña Stara	28 mm	240 mm
Punta Uña Agujeros Lateral	25 mm	215 mm
Punta Uña Cincel Vibratorio	20 mm	350 mm
Punta Uña Rectangular	40 mm	320 mm



CARDAN AGRICOLA

PRODUCTO	LONGITUD / DIAMETRO	DIAMETRO ESTRIADO	DIAMETRO JUNTA
Cardan Agrícola	1300 mm	35 mm	N/A
Cardan Agrícola	1800 mm	35 mm	N/A
Conjunto de Embrague	190 mm	35 mm	N/A
Junta Universal	92 mm	N/A	30,2 mm
Horquilla del Tubo Interior	130 mm	N/A	N/A
Horquilla del Tubo Exterior	130 mm	N/A	N/A
Horquilla Estriada	140 mm	35 mm	N/A
Disco Central	140 mm	N/A	N/A
Disco Central	160 mm	N/A	N/A
Disco Albesto	140 mm	N/A	N/A
Disco Albesto	160 mm	N/A	N/A





EJES PALANQUILLA

PRODUCTO	LONGITUD	DIAMETRO
Eje Palanquilla	800 mm	Ø 1 1/8"
Eje Palanquilla	1050 mm	Ø 1 1/8"
Eje Palanquilla	1250 mm	Ø 1 1/8"
Eje Palanquilla	1350 mm	Ø 1 1/8"
Eje Palanquilla	1550 mm	Ø 1 1/8"
Eje Palanquilla	Sobre Pedido	Ø 1 1/2"



PLATINERIA - REPUESTOS

PRODUCTO
Platina Traba
Platina Bastidor
Platina Tiro
Varilla Porta
Tiro Tractor




DISCOS BONEM

PRODUCTO	DIAMETRO	EJE
Disco Liso o Dentado	22" x 4 mm	Ø 1 1/8"
Disco Liso o Dentado	24" x 6 mm	Ø 1 1/8" - 1 1/2"
Disco Liso o Dentado	26" x 6 mm	Ø 1 1/8" - 1 1/2"



RODAMIENTOS Y RETENEDORES

PRODUCTO	REFERENCIA
Rodamiento	501349
Rodamiento	25580
Rodamiento	3780
Rodamiento	3984
Rodamiento	30206
Rodamiento	30207
Rodamiento	30208
Rodamiento	30210
Rodamiento	30211
Rodamiento	2788
Retenedor	50085
Retenedor	55x85x10
Retenedor	40x72x10
Retenedor	40x80x10
Retenedor	60x90x10
Retenedor	80x115x12



PLACAS

PRODUCTO	DIMENSIONES
Placas	Según Requerimiento





TAPA VALVULAS, VOLANTES Y CREMALLERAS

PRODUCTO	DIAMETRO
Tapa Valvula	190 mm
Tapa Valvula	195 mm
Tapa Valvula	245 mm
Cremallera	890 mm
Volante	358 mm





FLUVIAL

PRODUCTO	DIMENSIONES
Propela	Según Requerimiento






BOCINES

PRODUCTO	TONELAJE	DIAMETRO GUARDA RUEDA	DIAMETRO BASE RIN	AGUJEROS	TORNILLO / PERNO	EJES	RODILLOS	RETENEDOR	DISTANCIA ENTRE RODILLOS	TAPA TUERCA
Bocin Willis	3	180 mm	105 mm	5	1/2" / (5/8")	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	40 mm	1 3/4"
Bocin Willis	3	180 mm	105 mm	6	1/2" / (5/8")	2"	501349/501310	50085/ 51x76x10/12	40 mm	1 3/4"
Bocin Willis Bufalo	4	195 mm	105 mm	5	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	40 mm	2 1/4"
Bocin Willis Bufalo	4	195 mm	105 mm	6	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	40 mm	2 1/4"
Bocin Bufalo	5	240 mm	140 mm	6	1/2" / (5/8")	2 1/4"	25580/20	55x85x10/12	45 mm	2 1/4"
Bocin Raquiz	6	265 mm	165 mm	6	5/8"	2 1/2"	3780/20	60x95x10/12	50 mm	1 3/4"
Bocin Granelero	6	325 mm	220 mm	8	3/4"	3"	3984	80x115x10/12	50 mm	2"
Bocin Granelero Refuerzo Estriado	6	325 mm	220 mm	8	3/4"	3"	3984	80x115x10/12	50 mm	2"





POLEAS

PRODUCTO	DIAMETRO
Poleas	según requerimiento





BANCA, BOLARDO, PLANCHA ESTUFA DE LEÑA

PRODUCTO	LONGITUD
Banca	N/A
Bolardo	960 mm
Plancha Estufa De Leña	N/A



PESAS GIMNASIO

PRODUCTO	PESO
Disco	5 kg
Disco	10 kg
Disco	15 kg
Disco	20 kg
Disco	25 kg
Mancuerna	2 kg
Mancuerna	5 kg
Rectangular	5 kg



En Fundiciones Inmagro S.A.S. fabricamos piezas de alta calidad en hierro y acero, con un firme compromiso con la precisión, la resistencia y la satisfacción de nuestros clientes.



UBICACIÓN

 CALLE 19 NO 36-76
BARRIO SAN BENITO



CONTÁCTENOS

 310 7653011 - 312 3026841

 ventas@inmagro.com



PAGINA WEB

 <https://www.inmagro.com/>

ACTIVIDAD
2821

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA
AGROPECUARIA Y FORESTAL



CALIDAD
CONFIABLE



EXPERIENCIA
Y PRECISIÓN



COMPROMISO
QUE FUNDÉ
SOLUCIONES

PIEZAS FUERTES, SOLUCIONES DURADERAS